

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	520	399/265,267.ccls.	US- PGPUB; USPAT
2	BRS	L2	705	399/276,272,273,279.ccls.	US- PGPUB; USPAT
3	BRS	L3	644	2 not 1	US- PGPUB; USPAT
4	BRS	L4	429	399/281,283,286.ccls.	US- PGPUB; USPAT
5	BRS	L5	208	492/18,28.ccls.	US- PGPUB; USPAT
6	BRS	L6	184	5 not (1 or 2 or 4)	US- PGPUB; USPAT
7	BRS	L7	292	492/30,37.ccls.	US- PGPUB; USPAT
8	BRS	L8	272	7 not (1 or 2 or 4 or 5)	US- PGPUB; USPAT
9	BRS	L9	253	492/54,58.ccls.	US- PGPUB; USPAT
10	BRS	L10	232	9 not (1 or 2 or 4 or 5 or 7)	US- PGPUB; USPAT
11	BRS	L11	654	430/120.ccls.	US- PGPUB; USPAT
12	BRS	L12	613	11 not (1 or 2 or 4 or 5 or 7 or 9)	US- PGPUB; USPAT
13	BRS	L13	1331	430/126.ccls.	US- PGPUB; USPAT
14	BRS	L14	1226	13 not (1 or 2 or 4 or 5 or 7 or 9 or 11)	US- PGPUB; USPAT

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
15	BRS	L15	10716	((sleeve\$1 or sheath\$1 or cylind\$7 or roll\$3) with metal\$3) same (plastic\$1 or PFA or PTFE or fluoro-resin or resin\$1) same (hole\$1 or groove\$1 or opening\$1 or cell\$1 or por\$3 or recess\$2)	US-PGPUB; USPAT
16	BRS	L16	254	15 and "399"/\$3.ccls.	US-PGPUB; USPAT
17	BRS	L17	357	15 and toner\$1	US-PGPUB; USPAT
18	BRS	L18	113	17 not 16	US-PGPUB; USPAT
19	BRS	L19	2363	(sleeve\$1 or sheath\$1 or cylind\$7 or roll\$3) with layer\$1 with ceramic\$1	US-PGPUB; USPAT
20	BRS	L20	224	19 with spray\$3	US-PGPUB; USPAT
21	BRS	L21	223	20 not (16 or 17)	US-PGPUB; USPAT
22	BRS	L22	12	21 and "399"/\$3.ccls.	US-PGPUB; USPAT
23	BRS	L23	211	21 not 22	US-PGPUB; USPAT
24	BRS	L24	427	(hole\$1 or groove\$1 or opening\$1 or cell\$1 or por\$3 or recess\$2) with 19	US-PGPUB; USPAT
25	BRS	L25	352	24 not (16 or 17 or 20)	US-PGPUB; USPAT
26	BRS	L26	8	25 and "399"/\$3.ccls.	US-PGPUB; USPAT
27	BRS	L27	344	25 not 26	US-PGPUB; USPAT

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
28	BRS	L28	7	27 and toner\$1	US- PGPUB; USPAT
29	BRS	L29	337	27 not 28	US- PGPUB; USPAT
30	BRS	L30	37606	g03g015/08.ipc. or g03g015/09.ipc.	EPO; JPO
31	BRS	L31	5323	(sleeve\$1 or sheath\$1 or cylind\$7 or roll\$3) and metal\$3 and (plastic\$1 or PFA or PTFE or fluoro-resin or resin\$1) and (hole\$1 or groove\$1 or opening\$1 or cell\$1 or por\$3 or recess\$2)	EPO; JPO
32	BRS	L32	55	30 and 31	EPO; JPO
33	BRS	L33	1187	(sleeve\$1 or sheath\$1 or cylind\$7 or roll\$3) with layer\$1 with ceramic\$1	EPO; JPO
34	BRS	L34	48384	33 and 30	EPO; JPO
35	BRS	L35	22	33 and 30	EPO; JPO
36	BRS	L36	350	(hole\$1 or groove\$1 or opening\$1 or cell\$1 or por\$3 or recess\$2) and 33	EPO; JPO
37	BRS	L37	2	36 and toner\$1	EPO; JPO